

QUICKLY快立[®]

快装集成饰面板

工装地板色卡


最受设计师喜爱装饰建材品牌

QUICKLY快立[®] [轻柔系列地板]

5.2mm 厚 0.3 耐磨层 914*152mm 锁扣式安装免胶水【有库存】



HS-62



HS-63



HT-28



HM-07




HJ-18

SPC Super waterproof floor 超级防水地板

产品应用场景：

室内家装、办公场所、教育空间、医疗卫生、超市商场、公共空间等。



- 1 UV层**
防污、易清洗
- 2 耐磨层**
超级耐磨
- 3 彩膜层**
纹理清晰、逼真度高
- 4 石塑基材**
超强稳定、经久耐用
- 5 防滑静音垫层**
增强摩擦、静音降噪



SPC地板施工说明

为保证我司地板达到比较理想的安装效果，特制定以下安装说明书：

- 1、安装SPC地板的地面平整度要求直径2米之内高低差不能超过2mm，太高的高低差会影响地板平整度，造成脱扣现象，故地面不平需先做好自流平。
- 2、安装地板的地面长度和宽度超过8米时必须做隔断措施，以防止热胀起拱。
- 3、地板运到施工现场后在安装前必须在室温下放置12小时以上才可以安装施工。
- 4、铺装地板后的地面应避免阳光直照，以防地板起拱。
- 5、安装时注意四周墙体与SPC地板之间必须保留10-12mm的间隙为伸缩缝。
- 6、SPC地板铺装完毕之后，一般要安装PVC地脚线或金属地脚线。地脚线只需要顶端与墙壁之间贴合好，落地位置不需要用玻璃胶或密封胶将地脚线与SPC地板粘合。这样利于地板自由的收缩或膨胀，保持产品的稳定性！

SPC Super waterproof floor 超级防水地板



ADVANTAGE 大优势

1. 自主拼接
Independent Splicing



2. 零甲醛
Zero formaldehyde



3. 耐磨
Wear-resisting



4. 防水防滑
Waterproof and antiskid



5. 防火阻燃
Fire retardant



6. 适合地暖
Suitable for floor heating



高端锁扣地板

EUCALYPTUS FLOORING BOARD THE BEST



■ KS-01



■ KS-02



■ KS-03



■ KS-04



■ KS-05



■ KS-06



■ KS-07



■ KS-08



■ KS-10



■ KS-11



■ KS-12



■ KS-13



■ KS-14



■ KS-15

高端锁扣地板

EUCALYPTUS FLOORING BOARD THE BEST



■ KS-16



■ KS-18



■ KS-20



■ KS-21



■ KS-23



■ KS-24



■ KS-25



■ KS-26



■ KS-27



■ KS-28



■ KS-29



■ KS-30



■ KS-31



■ KS-32



■ KS-33



■ KS-34



■ 黑色




■ 水泥灰


Natural



刚柔相济 自然之道


木纹，是自然赋予的年轮肌理，满载时间的沉淀。
承受无尽变化，依然充满生命力量。素朴洁净、温暖舒适，纷扰时代。
对于自然赋予难得的静谧，唯愿将身心隐逸于此。











■ KS-11

24·小时

即装即住，健康无甲醛

360°·防潮

不惧怕黄梅天，方便打理

80-20°C

两级温度测试，适用于地热



■ KS-11



一款兼具颜值与内在的地板
A floor with both beauty and interior

梦幻的纹样线条，传递自然万种风情；
舒适的表层质感，传递最美丽的生命乐章。



SPC SUPER WATERPROOF FLOOR

超级防水地板

真环保 / 真弹性 / 真净醛
Environmental Protection / Real Elasticity / Real Formaldehyde-free











■ KS-25

耐磨耐用 ✓

环保无味 ✓

防滑保护 ✓


抗湿防潮 ✓



多色可选

地板中的高颜值


清新自然的原木花色
把大森林带到你家




SPC SUPER WATERPROOF FLOOR

超级防水地板

真环保 / 真弹性 / 真净醛
Environmental Protection / Real Elasticity / Real Formaldehyde Free









■ KS-34

纹理清晰 再现真实肌理


木纹有着与生俱来的厚重绵和气息
在木纹纵横的空间中
超前时尚的魅力
勾勒出自然质朴之美

Real
Skin Texture



■ KS-34






BAMBOO FIBER SUPER ELASTIC FLOOR 竹木纤维超级弹性地板

产品应用场景：

室内家装、办公场所、教育空间、医疗卫生、超市商场、公共空间等。



- ① **UV层**
防污、易清洗
- ② **耐磨层**
超级耐磨
- ③ **彩膜层**
纹理清晰、逼真度高
- ④ **超硬质量瓷层**
晶瓷配方体系，超硬耐冲击力好
- ⑤ **竹木纤维基材层**
天然竹木纤维粉、艾叶粉、具有
养生、抗菌的功效、弹性极好
- ⑥ **超硬质量瓷层**
晶瓷配方体系，超硬耐冲击力好
- ⑦ **静音层**
吸音抗噪



超级弹性地板 SUPER ELASTIC FLOOR



■ DG-1001



■ DG-1002



■ DG-1003



■ DG-1005



■ DG-1006



■ DG-1008



■ DG-1009



■ DG-1010



■ CF-901



■ CF-902



■ CF-903



■ CF-905



■ CF-906



■ CF-908

竹木纤维超级弹性地板是一款新型环保健康地板。 该地板具有如下产品特征：

一、竹木纤维超级弹性地板具有优异的防水性能，遇水不膨胀、不变形，能够广泛应用于家庭室内装修及公共场所商业铺装。

二、竹木纤维超级弹性地板具有卓越的防火的性能，该产品的防火阻燃性能达到B1级，表面UV涂层可耐烟头烫伤。

三、竹木纤维超级弹性地板具有超强的稳定性，该地板是三层结构，一次成型。遇热的膨胀和遇冷的收缩率极低，适用地暖。

四、竹木纤维超级弹性地板具有极好的脚感，地板的厚度及长、宽尺寸源于实木地板，优于实木地板。无论地面通过龙骨铺装，还是通过环保静音垫悬浮铺装，都具有实木的脚感。

五、竹木纤维超级弹性地板具有卓越的环保性能，该地板的生产工艺采取一次成型的方式，生产过程中不使用任何机溶剂。基材配方添加竹木纤维颗粒、艾叶草颗粒，散发竹炭、艾草芬芳，可更好的促进使用者的休息睡眠。





NATURAL ART
天然艺术

生动柔润、历久弥新
Vivid, soft and fresh



■ DG-1003





■ DG-1005





■ DG-1006





■ DG-1008




HIGH END APPEARANCE
高端外观

瞬间提升家居品味
Home taste



■ DG-1009





LOG STYLE
原木风格


呈现出原木的纹理和色泽，营造出充满木香的自然氛围。
It presents the texture and color of logs and creates a natural atmosphere full of woodiness.



CARBON FIBER SUPER WATER PROOF FLOOR 碳纤维超级防水地板

产品应用场景：

室内家装、办公场所、教育空间、医疗卫生、超市商场、公共空间等。



- 1 UV层**
防污、易清洗
- 2 耐磨层**
超级耐磨
- 3 彩膜层**
纹理清晰、逼真度高
- 4 超硬质亚克力层**
亚克力配方体系，超硬、耐冲击力好
- 5 碳纤维基材层**
添加天然活性碳因子，环保、净醛、防水，弹性极好
- 6 超硬质亚克力层**
亚克力配方体系，超硬、耐冲击力好
- 7 静音层**
吸音抗噪



■ CF-901

■ CF-902

超越真石真木
返璞归真 我爱大自然

NATURAL

不加太多的工业修饰，保留最原生态的天然纹理，
粗犷而细腻，自然与工业的碰撞，自然与细腻并存。


■ CF-903



■ CF-905



■ CF-906



■ CF-908



QUICKLY快立[®]
快装集成饰面板

多快好省

佛山市会一新材料科技有限公司

厂地址：广东佛山市官窑工业区 12 号

厂办及展示中心：佛山市 325 国道家博城 C 座 4 楼会一

网址：Huiyichina.net

热线：4009-020-200